FARMQUIP

ARGENTINA

equipamiento para manejar ganado

VISITE NUESTRA WEB
www.farmquip.com.ar

Catálogo de productos

0810 777 3456

info@farmquip.com.ar
ventas@farmquip.com.ar

www.farmquip.com.ar

Indice

Vacunos

Casillas de operar ....4 a 7
Brete móvil....8
Cepos....9
Balanzas....10
Potro para desvasar....11
Mesas para terneros....12
Mangas de aparte....13
Mangas rectas y curvas....14 a 15
Toriles....16
Corrales armados....17
Mangas móviles....18
Tranqueras....19
Instalaciones para feed lot....20 a 22
Paneles para corrales....23
Corrales completos....24 a 25
Cargadores fijos....26
Cargadores móviles....27
Trailers galvanizados....28
Comederos y portarrollos....29
Mangas techadas....30
Alquiler de equipamiento....30

Ovinos y Caprinos

Corrales completos.... 31/32
Trailers para transportar corrales....32
Accesorios para corrales de ovinos....33
Inmovilizadores de ovinos....34
Cargadores fijos y móviles....35
Mesa giratoria....35
Balanzas, trailers, comederos....36
Corrales para caprinos....37

Equinos

Boxes country....38
Boxes desmontables....39
Corrales circulares....40
Mangas de salto....41
Fencing....41
Comederos, bebederos, portarrollos....42
Caminadores para caballos....43
Casillas de operar para yeguas....43
Trailers para caballos....44
Alquiler de boxes para caballos....45

Porcinos

Equipamiento para cerdos....46

FARMQUIP ARGENTINA equipamiento para manejar ganado

Estimado cliente:

Bienvenido a nuestro catálogo anual. Ud. notará que el mismo está lleno de innovadores productos para el manejo de bovinos, equinos y ovinos.

Nuestro equipo en Farmquip Argentina tiene el compromiso de proveer productos de calidad a productores de Argentina y el Mercosur. Los productos han sido cuidadosamente diseñados y fabricados para que el productor trabaje en forma más eficiente y rentable.

Nuestro compromiso con el servicio al cliente le dará tranquilidad cuando elija el equipo necesario. El servicio comienza con su primer llamado telefónico. Si Ud. necesita más información sobre cualquiera de nuestros productos llame a la línea de atención al cliente y rápidamente le enviaremos más detalles para que pueda tomar una decisión estando bien informado. También publicamos un folleto actualizado de todos nuestros productos.

Nos damos cuenta de que la productividad es la mayor consideración del productor.

Tenemos una variedad de productos que lo ayudarán. Llámenos hoy y lo ayudaremos a diseñar un sistema de manejo a su medida y presupuesto.

Fabricamos los productos con materiales de primera calidad y con un control estricto, y le ofrecemos una garantía de 12 meses en todos ellos.

Manténgase actualizado, pida ser incluido en nuestra lista de correo, sin obligación de compra y totalmente gratis.

Si Ud. necesita cualquier tipo de equipo para el manejo de ganado o quiere mejorar su eficiencia, llámenos a la línea para atención al cliente 0810 777 3456 y un equipo capacitado gustosamente lo ayudará.

Atención al cliente
0810 777 3456

- **Diseño**
- **Fabricación**
- **Distribución**

0810 777 3456
(03469) 420-262

info@farmquip.com.ar

www.farmquip.com.ar

Visitamos sus Instalaciones!!

Quintana 950 (2109) Acebal
Santa Fe, Argentina

Nuestra empresa

Historia

FARMQUIP fue fundada en 1981, desde entonces hemos diseñado y fabricado los mejores equipos para el manejo de ganado.

Nuestra extensa experiencia en la manipulación de ganado ha sido una gran ventaja para diseñar los productos que proporcionan las soluciones para el productor ganadero.

Nuestra reputación se ha extendido a muchos países. Actualmente, FARMQUIP está trabajando en Nueva Zelanda, Canadá, Tasmania y Australia además de Argentina.

La investigación y el desarrollo mundial que FARMQUIP lleva adelante ha permitido diseñar equipos que se encuentran entre los más avanzados del mundo.

Nuestro equipo de investigación y desarrollo constantemente implementa nuevas ideas que son usadas por miles de productores en todo el mundo. Mientras FARMQUIP fue ganando experiencia, se han mejorado las técnicas de fabricación; actualmente se están fabricando productos de primera línea a bajos costos para poder llegar a todos los productores de ganado.

Nuestro lema es “soluciones para manejar ganado”, así hemos llevado adelante el negocio ayudando a granjeros a manejar su ganado eficientemente y con seguridad.

El programa de control de calidad que implementamos, junto con productos bien diseñados, nos hace líder de mercado en esta industria.

Política de Servicio al Cliente

- **Asesoramiento sin cargo:** nuestra experiencia en el manejo de ganado lo ayudará a elegir los productos que se adecuen a sus necesidades.
- **Servicio de diseño:** un servicio de diseño personalizado le facilitará tomar la decisión correcta, exponga sus ideas y lo ayudaremos a lograr el mejor diseño para sus necesidades.
- **Calidad de fabricación:** sólo usamos los mejores materiales y tenemos un sistema de control de calidad en el lugar.
- **Entrega del producto:** podemos entregar nuestros productos donde sea. Pida a “Servicio al Cliente” la cotización para su campo.
- **Producto garantizado:** los productos FARMQUIP tienen garantía por 12 meses desde la fecha de compra por cualquier defecto de fabricación.
- **Servicio de mantenimiento y asesoramiento:** si el producto sufre cualquier tipo de rotura puede hablar con la gente que diseña y fabrica los mismos para poder solucionar el problema. Nuestro personal técnico está disponible llamando a la línea de atención al cliente.
- **Programa de mejoramiento:** estamos mejorando los productos constantemente, por lo que escucharíamos gustosamente todo tipo de sugerencias.
- **Productos nuevos:** nuestro departamento de investigación y desarrollo está elaborando nuevas ideas permanentemente.
- **Novedades:** manténgase actualizado con nuestras promociones y novedades mensuales. Solicite ser incluido en la base de datos que disponemos, en forma gratuita (0810-777-3456 ó www.farmquip.com.ar)

Brete Inmovilizador



La platafoma de hormigón debe ser de 4 m. x 2 m.

Descripción	Código
Brete inmovilizador p/ganado (c/casilla vet.) galvaniz.	BICMV

Opciones	Código
Barra para mentón	BM
Plataforma de pesaje	PDP
Trailer galvanizado	TG

PUERTAS BRETE ABIERTAS

Puerta volcable y casilla veterinario

Puertas volcables

Puerta abajo

Puerta seguridad

Puerta arriba

Puerta raspaje

Brete Inmovilizador

BRETE INMOVILIZADOR PARA GANADO GALVANIZADO

- Dentera de bisaloy
- Pasadores de seguridad en todas las puertas
- Traba de seguridad en puertas corredizas
- Barra de empuje
- Apertura del cepo desde atrás para trabajar solo
- Todos los puntos de giro tienen lubricación
- Puertas traseras y laterales cubiertas
- Construido en acero tubular galvanizado. Muy resistente
- Doble aprieta vacío
- Puerta para raspaje de toros
- Puertas volcables para pelado o ecografías
- Puerta de seguridad
- Casilla veterinaria incluida

- Barra para mentón (BM), opcional.

Opcional con balanza

- Plataforma de pesaje (PDP), opcional.

Adaptada a manga de madera

Ajuste bilateral

Barra de empuje

Casilla de veterinario y vista de la posición de trabajo.

Vistas laterales de la tranca.

Pasador

Engrase

Almohadilla

Piso

Brete King

- Puerta de seguridad incluida en el equipo standard
- Almohadillas que reducen los golpes
- Cepo unilateral en paralelo para mantener al animal firmemente apretado
- Engranaje de alta tecnología con dientes extra para ajuste fino
- Mejor eficiencia mecánica en el cierre del cepo
- Todos los puntos de giro son de fácil lubricación
- Cepo de seguridad cerrado (los animales no pueden pasar patas o cuernos)
- Bisagras y cierres de sólido material acerado
- Dentera tipo traba de seguridad
- Resortes en pasadores
- Traba de seguridad para puerta corrediza posterior
- Manija extensible de la puerta veterinaria para mayor seguridad
- Barra de empuje para animales ariscos
- Puertas traseras y laterales cerradas
- Construcción de acero tubular muy resistente
- Puerta para vacunación

HEAVY DUTY
CONSTRUCCIÓN
FUERTE

Descripción	Código
Brete King p/ganado (c/casilla vet.) galvaniz.	BKCMV

Opciones	Código
Puertas volcables izq. y der. galvaniz.	PVG
Puertas raspaje galvaniz.	PRG
Barra para mentón	BM
Plataforma de pesaje	PDP
Trailer galvanizado	TG

Brete Ecomaestro

- **Precio económico**
- **Dentera de alta tecnología**
- **Gatillo de liberación para dentera**
- **Operación frontal y posterior**
- **Puertas corredizas reforzadas**
- **Trabas automáticas en puertas**
- **Traba para puerta corrediza**
- **Estructura tubular para reducir golpes**
- **Puertas laterales individuales**

Descripción	Código
Brete p/ganado c/casilla veterinaria	BEV
Brete ecomaestro con ajuste bilateral	BEA

Opciones	Código
Puerta de Seguridad	PDS
Barra para mentón	BM
Sistema barra de empuje	SBE
Plataforma de pesaje	PDP
Ajuste Bilateral	AB

Brete Móvil

CASILLAS DE OPERAR TRANSPORTABLES

- Ideales para campos grandes, campos alquilados.
- Para profesionales que trabajan en diferentes mangas.
- Fácil de cargar en trailers por una sola persona.
- Incluye malacate y llantas.
- Adaptable a mangas de madera.

Descripción	Código
Trailer galvanizado	TG

0810 777 3456 info@farmquip.com.ar www.farmquip.com.ar Visitamos sus Instalaciones!!

Cepos New Generation • Q'Catch

NUEVO CONSULTAR

- Más silencioso
- Más rápido
- Más eficaz
- Más apertura
- Más tecnología
- Más seguro

Cepo Maestro

Operación de cepo tipo concertina

ABIERTO CERRADO

- Diseñado de fácil manejo
- No hay necesidad de ajustarlo para diferentes tamaños de animales
- Puntos de engrase en todos los principales lugares de giro
- Dentera resistente
- Operación izquierda
- Extrafuerte

- Almohadilla de poly para reducir golpes

Descripción	Código
Cepo maestro p/ganado galvanizado	CM
C/puerta de seguridad galvaniz. - Opcional	PDS
Barra p/mentón - Opcional	BM

Balanzas electrónicas

Descripción	Código
Casilla de pesaje galvanizada de 3,5 x 1,80 m	CPGE

Descripción	Código
Balanza x 1500 kg. y monitor alfanumérico	M3513-1,5
Balanza x 1500 kg. y monitor simple	M3503-1,5
Balanza x 3000 kg. y monitor alfanumérico	M3513-3,0
Balanza x 3000 kg. y monitor simple	M3503-3,0
Balanza x 1000 kg. y monitor alfanumérico	AT457-1,0
Balanza x 1000 kg. y monitor simple	AT150-1,0
Balanza x 2000 kg. y monitor alfanumérico	AT457-2,0
Balanza x 2000 kg. y monitor simple	AT150-2,0

Descripción	Código
Casilla de pesaje galvanizada	CPG
Trailer galvanizado c/cubiertas 650 x 16	TG

- **Piso galvanizado antideslizante**
- **Puerta corrediza de entrada y de salida**
- **Para uno y dos animales**
- **Medidas largo 2840 mm., alto 2140 mm. y ancho 850 mm.**
- **Para pesaje de ganado en pie.**
- **Se ubica en la manga, debajo del brete o casilla de operaciones.**
- **Modelo con funciones estadísticas e identificación por caravana para trazabilidad animal.**
- **Puede bajar información a una PC.**

3503
Teclado
simple

3513
Teclado
alfanumérico



Potro para desvasar

- Potro para desvasar galvanizado
- Opción móvil
- Incluye cepo reforzado
- Eslingas y cincha
- Amplio acceso lateral superior e inferior
- Sistema barra de empuje
- Ideal para inseminar
- Estructura tubular para reducir golpes
- Puertas laterales individuales

Descripción	Código
Potro para desvasar galvanizado	POT

Opciones	Código
Barra para mentón	BM
Plataforma de pesaje	PDP
Balanza	AT150
Trailer	TG

Potro para pelar

Descripción	Código
Potro para pelar galvanizado	POTP

Mesa para terneros



Descripción	Código
Mesa p/terneros galvanizada c/puertas	MPTG
Panel para terneros con 5 caños	PT5
Trailer para mesa de ternero móvil	MTM
Puerta corrediza (Manga)	PCM
Arcos de manga	AM

- Ahorre tiempo, dinero y personal
- Trabaje con terneros de hasta 220 kg
- Menos stress
- Opción móvil
- Más bienestar animal
- Cero mantenimiento
- Un ternero por minuto

Medidas: largo 2,2 mts • alto 1,7 mts • ancho 1,2 mts

0810 777 3456 info@farmquip.com.ar www.farmquip.com.ar Visitamos sus Instalaciones!!

Mangas de aparte

- **Comando muy cómodo para operar a la salida de la casilla o cepo.**

  Diseñada para un trabajo fácil, eficiente y ahorra mucho tiempo. Está operado por un comando que, instalado, queda muy cerca al comando del cepo. La operación es muy suave y silenciosa.

Descripción	Código
Manga de aparte c/mando para 2 corrales	MDA2
Manga de aparte c/mando para 3 corrales	MDA3
Manga de aparte c/mando para 4 corrales	MDA4

Está incluida en la manga de aparte la casilla de boqueo:

- **Ideal para descornar, caravanear, boquear, curación de ojos, etc.**
- **Puede ser utilizada en mangas tradicionales de madera.**
- **Las puertas están cubiertas con chapas galvanizadas para que el animal desvíe mejor.**

Incluye casilla de boqueo

SALIDA DOS CORRALES



SALIDA TRES CORRALES



SALIDA CUATRO CORRALES



Consulte por equipos con comandos hidráulicos

Mangas rectas

Descripción	Código
Manga completa x 4 m. c/puerta volcable, pasarela y tranca ciega	MCx4
Manga completa x 6 m. c/puerta volcable, pasarela y tranca ciega	MCx6
Manga completa x 8 m. c/puerta volcable, pasarela y tranca ciega	MCx8
Manga completa x 10 m. c/puerta volcable, pasarela y tranca ciega	MCx10
Manga completa x 12 m. c/puerta volcable, pasarela y tranca ciega	MCx12

- Más bienestar animal
- Cero mantenimiento
- Menos stress para su hacienda
- Interior totalmente cubierto
- Más higiénicas
- Más ecológicas
- Completamente desmontables

AJUSTABLE EN ANCHO

Mangas curvas

OPCION AJUSTABLE

Descripción	Código
Manga curva cubierta x 6 m. de diámetro	MCGD
Arcos de manga	AM
Puerta corrediza cubierta	PCMC
Pasarela manga curva	PMC

- **Más bienestar animal**
- **Cero mantenimiento**
- **Menos stress para su hacienda**
- **Interior totalmente cubierto**
- **Más higiénicas**
- **Más ecológicas**
- **Completamente desmontables**



Toriles


ø 3 mts

ø 3 mts

ø 4 mts

ø 6 mts

ø 4 mts



Descripción	Código
Toril completo x 6 m. de diámetro galvaniz.	TOC
Pasarela toril x 6 m. de diámetro	PTC6
Toril completo x 8 m. de diámetro galvaniz.	TOC8
Pasarela toril de 8 m de diámetro	PTC8
Panel cubierto curvo	PCC
Arco soporte toril	AST
Puerta toril reforzada (bisagra 360º)	PT
Traba puerta toril con goma	TPT

ø 8 mts

ø 8 mts

ø 10 mts

Corrales fijos

Descripción	Código
Puerta doble 4,2 m	6CPPD42
Puerta paso de hombre en panel 2,1 m	6CPPH21
Puerta paso de hombre	6CPPH
Puerta (manga)	6PM
Puerta corrediza (manga)	PCM
Poste adaptable	PA
Arcos Manga 1-2 m	AS1-2
Arcos Manga 2-3	AS2-3
Arcos Manga 3-4	AS3-43
Arcos (Manga)	AM
Puerta corrediza bilateral	PCMB
Puerta corrediza cubierta	PCMCC
Estaca	E
Dispositivo traba puertas	DTP
Bisagra 360° para portón y marco	360H
Cierre con resorte en puertas -opcional-	CCR
Poste 114 mm diámetro	PSP
Pasarela manga x 2,1 m	PM21
Pasarela manga x 3 m	PM30

Mangas móviles y barcos

Se arman en pocos minutos

Ideal para:
- **Campos en la isla**
- **Campos alquilados**
- **Campos sin instalaciones**

Consulte por instalaciones desmontables p/barcazas

Descripción	Código
Mangas móviles x 4 m.	MMx4
Mangas móviles x 6 m.	MMx6
Mangas móviles x 8 m.	MMx8
Mangas móviles x 10 m.	MMx10

Descripción	Código
Panel x 2,1 m x 1,6 m x 5 caños	5CP21
Puerta x 2,1 m x 1,6 m x 5 caños	5CPP21
Puerta corrediza manga	PCM
Arcos (manga)	AM

Tranqueras

- Montaje en postes de madera
- Construcción galvanizada
- Lista para montar. Incluye cadena, arandelas y tuercas.
- Pasador con resorte (opcional).

TRANQUERAS PREMIUM

CONSULTE

Descripción	Código
Tranquera x 1,5 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura	5CT15
Tranquera x 2,0 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura	5CT20
Tranquera x 2,5 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura	5CT25
Tranquera x 3,0 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura	5CT30
Tranquera x 3,5 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura	5CT35
Tranquera x 4,0 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura	5CT40

Descripción	Código
Tranquera x 1,5 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura	6CT15
Tranquera x 2,0 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura	6CT20
Tranquera x 2,5 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura	6CT25
Tranquera x 3,0 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura	6CT30
Tranquera x 3,5 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura	6CT35
Tranquera x 4,0 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura	6CT40

Instalaciones Feed lot



SOLICITE COTIZACION
DISEÑOS PERSONALIZADOS

Instalaciones Feed lot

Instalación SIN COSTO

Entrega LLAVE EN MANO

Accesorios para Feed lot

Consulte diseños especiales para carga y descarga

VARILLAS GALVANIZADAS

- Más resistentes
- Más livianas
- Más visibles para el animal
- Más ecológicas
- Más vida útil
- Más bienestar animal
- Disponibilidad con 5, 6, 7 agujeros
- Cero mantenimiento

HEAVY DUTY CONSTRUCCIÓN FUERTE

COMEDEROS PARA FEED LOT

CONSULTE

0810 777 3456
info@farmquip.com.ar
www.farmquip.com.ar
Visitamos sus Instalaciones!!

Paneles

5 CAÑOS OVALADOS 53 mm

Panel de 5 caños, altura 1,5 m.

Descripción	Código
Panel 2,1 m.	E5CP21
Panel 3,0 m.	E5CP30
Puerta 2,1 m.	E5CPP21
Puerta 3,0 m.	E5CPP30

53 ANTI-GOLPE CAÑOS OVALADOS FARMQUIP

Muy útil, fuerte y visible para el ganado

53 x 35 mm.

5 CAÑOS OVALADOS 76 mm

Panel de 5 caños, altura 1,6 m.

Descripción	Código
Panel 2,1 m.	5CP21
Panel 3,0 m.	5CP30
Puerta 2,1 m.	5CPP21
Puerta 3,0 m.	5CPP30
Puerta paso de hombre en el panel 2,1 m.	5CPPH21
Puerta paso de hombre	5CPPH
Puerta (manga)	5PM
Puerta corrediza (manga)	PCM
Arcos de soporte 1-2 m.	AS1-2
Arcos de soporte 2-3 m.	AS2-3
Arcos de soporte 3-4 m.	AS3-4
Arcos (manga)	AM
Poste adaptable	PA

76 ANTI-GOLPE CAÑOS OVALADOS FARMQUIP

Muy útil, fuerte y visible para el ganado

76 x 40 mm.

6 CAÑOS OVALADOS 76 mm

Panel de 6 caños, altura 1,8 m.

Descripción	Código
Panel 2,1 m.	6CP21
Panel 3,0 m.	6CP30
Puerta 2,1 m.	6CPP21
Puerta 3,0 m.	6CPP30
Puerta paso de hombre en el panel 2,1 m.	6CPPH21
Puerta paso de hombre	6CPPH
Puerta (manga)	6PM
Puerta corrediza (manga)	PCM
Arcos de soporte 1-2 m.	AS1-2
Arcos de soporte 2-3 m.	AS2-3
Arcos de soporte 3-4 m.	AS3-4
Arcos (manga)	AM
Poste adaptable	PA

76 ANTI-GOLPE CAÑOS OVALADOS FARMQUIP

Muy útil, fuerte y visible para el ganado

76 x 40 mm.

- **Caño galvanizado acerado y ovalado**
- **Cuide a su ganado con nuestros paneles altamente visibles y antigolpes**
- **Galvanizados por dentro y por fuera**

Puertas

Corrales Completos

- Se arman en pocos minutos
- Instalación SIN COSTO
- Diseños a su medida
- Libres de mantenimiento
- Móviles o fijos
- Versátiles

0810 777 3456 info@farmquip.com.ar www.farmquip.com.ar Visitamos sus Instalaciones!!

Diseños



ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE CORRALES

Pregunte por nuestros sistemas permanentes

Pasarela 2,1 mt.

Bisagra 360º p/portón y marco

Perno de enganche entre paneles

PUERTAS CORREDIZAS

Descripción	Código
Puerta corrediza (manga)	PCM
Puerta corrediza bilateral	PCMB
Puerta corrediza cubierta	PCMC
Estaca	E
Pasarela x 21	PM21

CIERRES DE PUERTAS DE CORRALES



A- Cierre standard en puertas	
B- Cierre con cadena - Opcional	
C- Cierre de fijación - Opcional	
D- Cierre con resorte - Opcional (Dif. $	)

Cargadores

Fijos

CARGADOR X 6,5 M CON PLATAFORMA

- Las mangas cargadoras deben tener una plataforma llana a la salida del camión, antes de comenzar la bajada

- La pendiente no debe exceder los 20 grados.

Regulables

Descripción	Código
Manga cargadora x 3 m fija	MC30
Manga cargadora x 3 m regulable fija	MC30A
Manga cargadora x 4,8 m fija	MC48
Manga cargadora x 4,8 m regulable fija	MC48A
Manga cargadora x 6,5 m c/plataforma plana	MC465P

Cargadores móviles

Doble eje

- Sistema de balancín
- Incluye gato y malacate
- Transporta hasta 40 paneles con llantas y cubiertas

235 x 75 x 15

- Puede transportar 20 paneles.



El plano incluye:
15 x 2.1 mt. paneles
3 x 2.1 mt. puertas
1 x cepo maestro
2 x puerta manga
1 manga cargadora x 3 mt. móvil

- Todo puede transportarse en el cargador
- Cargue 10 paneles extra en su camioneta y arme un corral para 60 cabezas

CORRAL FUNCIONANDO



El plano incluye:
3 x 1.8 mt. paneles
26 x 2.1 mt. paneles
6 x 2.1 mt. puertas
2 x puertas corredizas
1 x cepo maestro
1 x cargador móvil 4.8 mt.

El plano incluye:
34 x 2.1 mt. paneles
7 x 2.1 puertas
2 x puertas mangas
2 x arcos de manga
1 x cepo maestro
1 cargador móvil x 4.8 mt.

Descripción	Código
Manga cargadora móvil 3 m c/cubiertas	MCM30
Manga cargadora móvil x 4,8 m -1 eje c/cubiertas	MC48A
Manga cargadora móvil 4,8 m c/balanzín	MCM48

Trailers galvanizados

4 mts

CONSTRUIDOS EN CAÑOS O CHAPA PLEGADA OPCION: PINTADOS

3,5 mts

Opcionales:

- Rampa de carga desmontable
- Instalación de luces reglamentarias
- 4 llantas deportivas
- 4 cubiertas nuevas 650 x 16 de 10 telas
- Portón trasero
- Puerta guillotina
- Piso antideslizante
- Enganche regulable
- Sistema de balancín

3 mts

Consulte opcional de jaula desmontable

Trailer para caballos y vacunos

- Puede transportar corrales desarmables, corral circular para caballos, etc. Opcional puerta a guillotina, corrediza, portón trasero, puerta paso de hombre delantera.

Incluye: • Llantas • Cubiertas • Instalación de luces.
Medidas: • Altura 2,25 m. • Ancho 2 m. • Largo 3,50 m.

Descripción	Código
Trailer vaquero 4 mts	TC40
Trailer vaquero 3,5 mts	TC35
Trailer vaquero 3 mts	TC30
Trailer playo 3,5 mts	TCL35
Garden Trailer	GTG

Comederos para vacunos

COMEDEROS DE 2 TONELADAS

Opción móvil

Descripción	Código
Comedero para ganado 2,4 m galv. x 2 tn	APG24G2
Comedero para ganado 2,4 m móvi. x 2 tn	APG24M

COMEDEROS DE 1 TONELADA

Opción con patines y enganche

Descripción	Código
Comedero para ganado 1,2 m galv. x 500 kg	APG12G05
Comedero para ganado 2,4 m galv. x 1 tn	APG24G1

CREEP FEEDER

Descripción	Código
Creep Feeder	CF24

PORTA ROLLOS

Descripción	Código
Porta rollo standard (cubierto)	PRSC
Porta rollo standard (no cubierto)	PRS
Porta rollo liviano	PRL

PASTERAS

Descripción	Código
Pastera 1,2 m galvanizada	PL12G
Pastera 2,4 m galvanizada	PL24G

Descripción	Código
Comedero mixto 2,4 m galvanizado	CM24G

1,20 mts.

Mixto

Mangas Techadas

Alquiler de corrales

- Ideal para remates y exposiciones
- Entrega en todo el país
- Instalación sin costo
- Presupuesto acorde a sus requerimientos
- Consulte por pista de remate y tribunas

0810 777 3456 info@farmquip.com.ar www.farmquip.com.ar Visitamos sus Instalaciones!!

Corrales completos para ovinos

Reforzados

Livianos

- Se arman en pocos minutos
- Instalación SIN COSTO
- Diseños a su medida
- Libres de mantenimiento
- Móviles o fijos
- Versátiles

Descripción	1.00 mts.	2.00 mts.	3.00 mts.
Panel reforzado	O-RP10	O-RP20	O-RP30
Panel cubierto reforzado	O-RP10C	O-RP20C	O-RP30C
Puerta reforzada	O-RPP10	O-RPP20	O-RPP30
Puerta cubierta reforzada	O-RPP10C	O-RPP20C	O-RPP30C

53 ANTI-GOLPE
CAÑOS OVALADOS
FARMQUIP

Muy útil, fuerte y visible para el ganado

53 x 35 mm.

Descripción	1.00 mts.	2.00 mts.	3.00 mts.
Panel liviano	O-LP10	O-LP20	O-LP30
Panel cubierto liviano	O-LP10C	O-LP20C	O-LP30C
Puerta liviana	O-LPP10	O-LPP20	O-LPP30
Puerta cubierta liviana	O-LPP10C	O-LPP20C	O-LPP30C

20 ANTI-GOLPE
CAÑOS OVALADOS
FARMQUIP

Muy útil, fuerte y visible para el ganado

38 x 20 mm.

Corrales completos para ovinos

Consulte por diseños a su medida



ASP400 | ASP1000 | ASP1750 | ASP1950 | ASP2800 | ASP2900 | ASP4000

Trailers para transportar corrales

Descripción	Código
Trailer p/transportar paneles	CTP

- **Pueden transportar 50 paneles o el corral completo**
- **Construidos en acero galvanizado**
- **Incluyen llantas y cubiertas**

0810 777 3456 info@farmquip.com.ar www.farmquip.com.ar Visitamos sus Instalaciones!!

Accesorios para corrales de ovinos

V-Express

Mangas de aparte

FIJAS

Salida a la izquierda

Salida recta

Salida a la derecha

- Largo 3500 mm., ancho interior 550 mm.
- Manijas cómodas en puerta de aparte.
- Puerta de entrada-salida izquierda y derecha.
- Construcción galvanizada.
- Otros modelos disponibles, incluyendo los ajustables.

Descripción	Código
Manga de aparte fija	MAF
Manga de aparte ajustable	MAA

OPCION AJUSTABLE

Inmovilizador de ovinos

PARA OVINOS ADULTOS

Descripción	Código
Inmovilizador de ovinos	MDO

- **Novedoso producto.**
- **Agilidad y sencillez en el manejo de ovinos.**
- **Puerta de entrada y de salida.**
- **Atrapa al ovino del vacío y lo da vuelta completamente.**
- **Altura regulable.**
- **Uso para ovejas y cabras.**

PARA CORDEROS

- **Construcción robusta.**
- **Ideal para diferenciar el tamaño del cordero.**
- **Ajuste de patas traseras individuales.**
- **Liberación y ajuste automático.**
- **Disponible por unidad o rotativo 3, 4 ó 5 unidades**

Descripción	Código
Inmovilizador de corderos x unid.	ICU
Inmovilizador de corderos rotativo x 3	ICU3
Inmovilizador de corderos rotativo x 4	ICU4
Inmovilizador de corderos rotativo x 5	ICU5

Cargadores ovinos

Cargadores regulables

REGULABLES x 3 mts

Descripción	Código
Cargador x 3 mt. regulable	C3R
Cargador x 3 mt. móvil	C3M

REGULABLES x 6 mts

Descripción	Código
Cargador x 6 mt. regulable	C6R
Cargador x 6 mt. regulable c/pasarela	C6RP

Cargadores móviles

Descripción	Código
Cargador x 6 mt. móvil	CM55
Pasarela (opcional)	CMP55

Mesas redondas giratorias



Descripción	Código
Para vellones	MRG
Para pedacería	MP
Para barrigas	MPB
Para desbordes	MPD

Balanza y casilla para ovinos

- Puede utilizarse en cualquier parte de su campo.
- Operación rápida y cómoda.
- Barras desmontables.
- Apertura y cierre de puertas desde arriba.

Descripción	Código
Casilla de pesaje de ovinos	CPO

Trailers para transportar ovinos

OPCION: TECHO DESMONTABLE

Medidas:
- largo 3 mts
- alto 1,4 mts
- ancho 1,5 mts

Incluye:
- Rampa de carga desmontable
- Instalación de luces reglamentarias
- 4 llantas deportivas
- 4 cubiertas nuevas 650 x 16 de 10 telas
- Portón trasero
- Piso antideslizante
- Enganche regulable
- Sistema de balancín

Comederos para ovinos

Descripción	Código
Comedero para ovinos 2,4mts. galvanizado	CPO24G

0810 777 3456 info@farmquip.com.ar www.farmquip.com.ar Visitamos sus Instalaciones!!

Corrales para caprinos

CONSULTAR

* descripciones y códigos ver Ovinos

Boxes para caballos

Descripción	Código
Panel x 3 mts. x 2 mts. altura	MP30P
Panel x 3,5 mts. x 2 mts. altura	MP35P
Panel x 3 mts. x 2 mts. altura c/puerta de 1,20 mts.	MP30CPP

OPCION TECHADO

- Estructura de material galvanizado
- Madera dura de anchico
- Puerta corrediza o con bisagra
- Fijos o desmontables

Boxes desmontables

HEAVY DUTY
CONSTRUCCIÓN
FUERTE

SE ARMAN EN POCOS MINUTOS

Descripción	Código
Panel x 3 mts. x 1,6 mts. alt. x 4 caños de 76 mm.	4CP30
Panel x 3,5 mts. x 1,6 mts. alt. x 4 caños de 76 mm.	4CP35
Panel c/puerta de 3 mts. x 1,6 mts. alt. x 4 caños de 76 mm.	4CPCP

Corrales circulares para caballos

Paneles de 2.1 m.		Diámetro
8		5.49
9		6.14
10		6.80
11		7.45
12		8.11
13		8.78
14		9.44
15		10.10
16		10.76
17		11.43
18		12.09
19		12.76
20		13.42
21		14.09
22		14.76
23		15.42
24	Standard	16.06
25		16.76
26		17.42
27		18.09
28		18.76
29		19.42
30		20.09
31		23.43

Descripción	Código
4 caños paneles-corrales p/caballos x 1,5 m. de 53 x 35 mm.	E4CP
5 caños paneles-corrales p/caballos x 1,5 m. de 53 x 35 mm.	E5CP
4 caños paneles-corrales p/caballos x 1,6 m. de 76 x 40 mm.	4CC16
5 caños paneles-corrales p/caballos x 1,6 m. de 76 x 40 mm.	5CC16
5 caños paneles-corrales p/caballos x 1,8 m. de 76 x 40 mm.	5CC18
6 caños paneles-corrales p/caballos x 1,8 m. de 76 x 40 mm.	6CC18

- **Muy fácil de armar.**
- **Ideal para entrenar y amansar equinos.**
- **Corral standard 16 m. de diámetro**
- **Incluye 23 paneles y 1 puerta.**
- **Consultar por paneles de 4 caños.**
- **Consultar por paneles cubiertos (50 cm.).**

CERCOS GALVANIZADOS

Mangas de salto

- Muy fácil de armar.
- Completamente desmontables.
- Diferentes diámetros y alturas
- Material galvanizado.
- Patas desplazadas hacia afuera para evitar golpes.
- Paneles curvos.

CONSULTAR

Fencing


NUEVO
en ARGENTINA
30 años
GARANTIA

- Construido en PVC
- Cada banda incluye 3 alambres acerados en su interior
- Super reforzado
- Resistente al sol, agua y nieve
- Consultar por paneles de 4 caños.

POSTES DE MADERA

Comederos y portarrollos

Diámetro interior 1,80 mts.

Descripción	Código
Porta rollo standard cubierto	PRSC
Porta rollo standard no cubierto	4CP35
Porta rollo liviano desarmable en 2 piezas	PRL

PASTERAS Y COMEDEROS MIXTOS

- **Capacidad 3/6 fardos.**
- **Largo 2,40 m. ó 1,20 m.**

- **Altura a gusto del cliente (standard 500 mm)**
- **Construcción galvanizada**

Descripción	Código
Pastera 1,20 m. galvanizada	PL12G
Pastera 2,40 m. galvanizada	PL24G
Comedero mixto 2,40 m. galvanizado	CM24G

- **Capacidad 3 fardos y 1/2 ton.**
- **Largo 2,40 m.**

COMEDEROS Y BEBEDEROS PLASTICOS

Descripción	Código
Bebedero automático tipo tazón	BATT
Bebedero plástico	BPPC
Comedero plástico	CPPC

Caminadores para caballos

Descripción	Código
Caminador galvanizado para 4 caballos	CC4
Caminador galvanizado para 6 caballos	CC6
Caminador galvanizado para 8 caballos	CC8

- Incluye motor eléctrico
- Panel de control con variador de velocidad digital y visor numérico
- Timer
- Opcional: Inversor de giro
- Todo en material galvanizado
- Opcional: Boyero eléctrico

Casillas de operar yeguas

IDEAL PARA ECOGRAFIA, INSEMINACION, TACTO, ETC

- Más bienestar animal
- Todo en material galvanizado
- Laterales desmontables y regulable en altura
- Cierres automáticos
- Opcional: con balanza

Descripción	Código
Casillas de operar para yeguas	COY

Trailer para caballos

- Chasis construido con perfil UPN.
- Piso de chapa recubierto en goma de 4 telas.
- Estructura de caño galvanizado.
- Tabiques de madera.
- Revestimiento interior y exterior de chapa anticorrosivo.
- Interior totalmente liso y lavable.
- Compuerta trasera con cierre de seguridad y cerradura.
- Puerta delantera con cerradura.
- 2 ventanas frontales.
- Ventanas laterales.
- Techo de fibra resistente.
- Freno eléctrico.
- Enganche en fundición de acero regulable en altura.
- Frente curvo para su mejor aerodinámica.
- Luces reglamentarias.

Descripción	Código
Trailer para 2 caballos	FHT2
Trailer para 4-6 caballos	FHT4

Opciones	Código
Piso de goma	PGM
Freno electromagnético	FEM
Cubiertas 650 x 16	CUB

Alquiler de boxes para caballos

SE ARMAN EN POCOS MINUTOS

- Instalación sin costo
- Ideal para remates y exposiciones
- Presupuesto a su medida
- Diseños personalizados
- Entrega en todo el país
- Más bienestar animal

Equipamiento para cerdos

Salida a la izquierda

Salida recta

Salida a la derecha

CONSULTAR

* descripciones y códigos ver Ovinos

0810 777 3456
info@farmquip.com.ar
www.farmquip.com.ar
Visitamos sus Instalaciones!!

Estructuras Metálicas

GALPONES

CONSULTE

ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO

HEAVY DUTY CONSTRUCCIÓN FUERTE



CERCOS DE SEGURIDAD GALVANIZADOS



FARMQUIP
ARGENTINA
equipamiento para manejar ganado

Quintana 950 • (2109) Acebal • Santa Fe • Argentina