

Tru-Test.
DATAMARS



DATAMARS

Tru-Test

DATAMARS

GANADERIA DE PRECISION.

- El mundo actual ya no tiene fronteras cuando de información se trata, por eso las personas exigen cada vez más y mejor,

El Mercado premium que valora nuestros productos es exigente en todo tipo de controles. IDENTIFICAR , MEDIR Y DECIDIR.

DATAMARS

IDENTIFICAR

Cómo Identificar ?

Caravanas visuales , marca a fuego, seña en oreja ,
IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Cuándo identificar?

- Terneros: al nacer
- Otras categorías: aprovechar los trabajos en manga para realizar el trabajo de identificación.

Qué identificar?

El total del rodeo

Para qué identificar?

Para poder medir y comparar.

BENEFICIOS DE TRAZAR ELECTRÓNICAMENTE

Tru-Test.
DATAMARS

- Seguridad en los datos asociados
- Velocidad de lectura de ID
- Menor índice de pérdida de caravana
- Permite hablar de individuos dentro de cada rodeo, esto hace que sean más notorios los valores que están por encima o por debajo del promedio, *esto no ocurre si no hay INDIVIDUALIDAD.*



DATAMARS

MEDIR.

Cómo Medir ?

Es necesario tener las herramientas adecuadas a cada tipo de producción. En resumen, lo que nos brinda la posibilidad de MEDIR algo es la posible comparación de dicho valor con otro de referencia, para comparar dichos valores en necesario poder registrar la variable a través del tiempo y en un mismo lenguaje.

Cuándo medir?

Siempre que estoy en contacto con el animal es un buen momento para tomar distintos tipos de datos. Por EJ: aprovechar un calendario sanitario, o de reproducción etc.

Qué medir?

CONCEPTO MUY AMPLIO

DECIDIR.

Tru-Test.
DATAMARS

Una decisión acertada solo es posible si tengo claro el contexto, mis posibilidades y un objetivo bien definido.



DATAMARS

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS

- BATERIA INTERNA : no es necesario tener energía en la manga o en la zona de trabajo.
- IP67 : TODOS los equipos cumplen con esta norma , lo que los hace resistentes al barro , lluvia , golpes luz solar etc.
- CONEXIÓN ABIERTA VIA BT O CABLE
- SALIDA DE LA INFORMACIÓN EN EXCEL (CSV/ XLSX/XLS)
- TXT (NOTA)
- COMPATIBLES CON TODOS LOS SOFTWARE DE GESTIÓN.
- PENSADOS PARA TRABAJAR ANIMALES.

Tru-Test.
DATAMARS

BARRAS DE PESAJE



MP600

- CAPACIDAD DE 2000KG
60 CM DE LARGO
- PARA CAJONES LIVIANOS
- IDEALES PARA CAMPOS DE CRÍA ,
TAMBOS CON PLATAFORMAS



HD5T

- CAPACIDAD DE 5000 KG
 - 1MTS DE LARGO
- PARA CUALQUIER CAJÓN O
CASILLA DE PESAJE
- PENSADAS PARA UN ALTO
TRÁNSITO DE ANIMALES PESADOS
- FEEDLOT- CRÍA-RECRÍA

S2 + KIT DE CONVERSION

Visor simple con BT incorporado , esto permite enviar el peso a un dispositivo externo (PC o Celular) y generar registros en dicha unidad.



COMPATIBLE CON:
KIT DE CONVERION (para convertir básculas mecánicas en electrónicas)
LECTORES PORTÁTILES
XRS2 / SRS2 (configurados en formato HID)

S3

Tru-Test.
DATAMARS



Visor simple con BT incorporado , esto permite enviar el peso a un dispositivo externo (PC o Celular) y generar registros en dicha unidad.

COMPATIBLE CON:

- KIT DE CONVERSIÓN (para convertir básculas mecánicas en electrónicas)
- TODAS LAS BARRAS DE PESAJE.
- LECTORES PORTÁTILES
XRS2 / SRS2 (configurados en formato HID)

DATAMARS

EZIWEIGH 7 i

Tru-Test.
DATAMARS



- PESO VIVO DEL ANIMAL
- IDE/IDV
- GDM (promedio de ganancia diaria media desde el último pesaje)
- 3 rangos de clasificación por peso (Bajo / Medio / Alto.)
- Capacidad de 20.000 animales en 1000 sesiones

COMPATIBLE CON:

- **KIT DE CONVERSIÓN** (para convertir básculas mecánicas en electrónicas)
- **TODAS LAS BARRAS DE PESAJE.**
- **TODOS LOS LECTORES DE CARAVANAS** (Antenas fijas y lectores de mano)

Lectura en Excel

Ingreso AH-Nogoya [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Cortar Copiar Copiar formato Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Peso	IDE	IDV	GDM	CLASIFICACION	NOTA	Fecha	Hora						
2	183	964 0010222137632	UO220JM2001		1,3	1 (BAJO)	1/4/2019	14:53:08						
3	184	964 001022054546	UO220JM2002		0,93	1 (BAJO)	1/4/2019	14:53:35						
4	150	964 001022054545	UO220JM2003		0,8	1 (BAJO)	1/4/2019	14:54:01						
5	195	964 001022137690	UO220JM2004		0,9	1 (BAJO)	1/4/2019	14:54:35						
6	150	964 001022054573	UO220JM2005		0,73	1 (BAJO)	1/4/2019	14:55:12						
7	171	964 001022054521	UO220JM2006		0,6	1 (BAJO)	1/4/2019	14:55:35						
8	173	964 001022054538	UO220JM2007		0,5	1 (BAJO)	1/4/2019	14:56:07						
9	142	964 001022054557	UO220JM2008		0,9	1 (BAJO)	1/4/2019	14:56:41						
10	232	964 001022054525	UO220JM2009		0,85	3 (ALTO)	1/4/2019	14:57:32						
11	150	964 001022054589	UO220JM2010		1	1 (BAJO)	1/4/2019	14:58:03						
12	226	964 001022054574	UO220JM2011		1,2	3 (ALTO)	1/4/2019	14:58:38						
13	172	964 001022054571	UO220JM2012		0,43	1 (BAJO)	1/4/2019	14:59:42						
14	234	964 001022054554	UO220JM2013		0,2	3 (ALTO)	1/4/2019	15:00:07						
15	190	964 001022054560	UO220JM2014		1,3	1 (BAJO)	1/4/2019	15:00:26						
16	177	964 001022054526	UO220JM2015		0,93	1 (BAJO)	1/4/2019	15:00:57						
17	198	964 001022054586	UO220JM2016		0,8	1 (BAJO)	1/4/2019	15:01:35						
18	226	964 001022054550	UO220JM2017		0,9	3 (ALTO)	1/4/2019	15:02:15						
19	193	964 001022054558	UO220JM2018		0,73	1 (BAJO)	1/4/2019	15:02:45						
20	192	964 001022054532	UO220JM2019		0,6	1 (BAJO)	1/4/2019	15:03:10						
21	175	964 001022054564	UO220JM2020		0,5	1 (BAJO)	1/4/2019	15:09:38						
22	199	964 001022054520	UO220JM2021		0,9	1 (BAJO)	1/4/2019	15:10:07						
23	154	964 001022054536	UO220JM2022		0,85	1 (BAJO)	1/4/2019	15:10:28						
24	151	964 001022054543	UO220JM2023		1	1 (BAJO)	1/4/2019	15:10:59						
25	220	964 001022054596	UO220JM2024		1,2	2 (MEDIO)	1/4/2019	15:11:22						
26	205	964 001022054581	UO220JM2025		0,43	2 (MEDIO)	1/4/2019	15:12:13						
27	198	964 001022054542	UO220JM2026		0,2	1 (BAJO)	1/4/2019	15:13:15						
28	202	964 001022054553	UO220JM2027		0,9	2 (MEDIO)	1/4/2019	15:13:57						
29	199	964 001022054588	UO220JM2028		0,73	1 (BAJO)	1/4/2019	15:14:20						
30	152	964 001022054523	UO220JM2029		0,6	1 (BAJO)	1/4/2019	15:14:46						

Sheet1

12:23 p. m. 27/3/2020

XR5000

Tru-Test.
DATAMARS



- Registro de múltiples datos
- Asocia hasta 5 identificaciones por animal (ejemplo : id senasa/ ide / rp / identificación interna / tatuaje)
- Crea una ficha con hasta 100 datos por animal
- Registra hasta 1 millón de animales en 100.000 sesiones de trabajo
- CREA LAS PLANILLAS QUE NECESITAS (FAVORITO)

Cualidades

- Crea cada protocolo de trabajo con sus configuraciones y datos propios de cada etapa. (FAVORITOS)
- Gestiona los tratamientos para cada animal
- Crea el registro información que es importante para vos.
- Clasificación en base al peso o múltiples datos hasta en 10 vías de aparte.
- Adapta el equipo a tu necesidad.
- Visualiza la información necesaria y realiza los cálculos en cada etapa(Ejemplo : GDM/ GDM total/ GPV / PF / DIAS / TOTAL DE DIAS EN CADA ETAPA/)
- Analiza la información de manera rápida al terminar el trabajo o durante el mismo.

PESAJE TERNEROS



WhatsApp Video 2020-02-07 at 11:55:10.mp4



PANTALLA DE PESAJE

The screenshot displays the weighing interface with a green confirmation banner at the top: **✓ Peso actualizado para IDV="JM2019"**. Below this, a yellow banner indicates **Peso estable. Pulse REC**. The main display shows a large weight of **257 kg**. The animal's ID is **JM2019** and its full ID is **...0 000000602323**. A navigation menu on the left includes options like **Nuevo pesaje**, **Animal**, **Sesión**, **Cambiar etiqueta**, and **Opciones**. The central data panel lists: **Mad. IDV:** [redacted], **Mad. IDE:** [redacted], **GDM:** **0.46 kg/día**, **Días:** **499**, **GDM total:** **0.42 kg/día**, **GPV total:** **210.50 kg**, **Total de días:** **499**, **GPV:** **229.50 kg**, **Edad:** **23 Meses**, and **Peso ant.:** **27.50 kg**. The right panel shows **IDV: LM02DH01**, **IDE: 964 001024397054**, **Sexo: Macho Hereford**, **Raza: Angus**, and **NAC: 30/09/2018**.

✓ Peso actualizado para IDV="JM2019"	
IDV:	JM2019
IDE:	...0 000000602323
Peso estable. Pulse REC	
257 kg	
Mad. IDV:	[redacted]
Mad. IDE:	[redacted]
GDM:	0.46 kg/día
Días:	499
GDM total:	0.42 kg/día
GPV total:	210.50 kg
Total de días:	499
GPV:	229.50 kg
Edad:	23 Meses
Peso ant.:	27.50 kg
IDV:	LM02DH01
IDE:	964 001024397054
Sexo:	Macho Hereford
Raza:	Angus
NAC:	30/09/2018

ANÁLISIS SIMPLE DE DATOS.

Sesión > Animales de la sesión

Resumen Ver sesión: Repesaje las marias-Mirasol IATF 02-09-19 (02/09/2019)
 Buscar:

IDE	Peso (kg)	GDM (kg/día)	Toro padre
964 001016629			

Sesión > Estadísts

Animales de sesión Ver sesión: *terneros el mirasol (16/05/2019)
 Estadística: Peso

Recalc	Clasifi	Cantidad	% Promedio	Mínimo	Máximo
↑					
←					
→					


Todas las sesiones

Opciones

Sesión > Resumen

Ver sesión: *Servicio natural mirasol (02/09/2019)
 Notas:

Cantidad: 80
 Promedio: 332.1 kg
 Máximo: 386.0 kg
 Mínimo: 262.0 kg
 Total: 26565.0 kg



Resumen

Estadísts

Animales de sesión

Todas las sesiones

Opciones

Todas las sesiones

Opciones

Animales de sesión

Resumen

Estadísts

Animales de sesión

Estadísts

Resumen

LECTURA EN EXCEL

Ingreso AH-Nogoya [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Archivos Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

Cortar Copiar Copiar formato Pegar Ajustar texto Combinar y centrar General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
B9		964 001022054557									
1	Peso	IDE	Raza	Estado	Tropa	Sexo	Origen	Desparasitario Dosis	Desparasitario Lote	Fecha de vencimiento	Desparasitario Fecha D
2	183	964 001022137632	Bradford	Regular	AH-173	Hembra	NOGOYA	4		7/2/2106	
3	184	964 001022054546	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	4		7/2/2106	
4	150	964 001022054545	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	3		7/2/2106	
5	195	964 001022137690	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	4		7/2/2106	
6	150	964 001022054573	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	3		7/2/2106	
7	171	964 001022054521	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	3		7/2/2106	
8	173	964 001022054538	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	3		7/2/2106	
9	142	964 001022054557	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	3		7/2/2106	
10	232	964 001022054525	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	5		7/2/2106	
11	150	964 001022054589	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	3		7/2/2106	
12	226	964 001022054574	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	5		7/2/2106	
13	172	964 001022054571	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	3		7/2/2106	
14	234	964 001022054554	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	5		7/2/2106	
15	190	964 001022054560	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	4		7/2/2106	
16	177	964 001022054526	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	4		7/2/2106	
17	198	964 001022054586	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	4		7/2/2106	
18	226	964 001022054550	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	5		7/2/2106	
19	193	964 001022054558	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	4		7/2/2106	
20	192	964 001022054532	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	4		7/2/2106	
21	175	964 001022054564	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	4		7/2/2106	
22	199	964 001022054520	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	4		7/2/2106	
23	154	964 001022054536	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	3		7/2/2106	
24	151	964 001022054543	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	3		7/2/2106	
25	220	964 001022054596	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	4		7/2/2106	
26	205	964 001022054581	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	4		7/2/2106	
27	198	964 001022054542	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	4		7/2/2106	
28	202	964 001022054553	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	4		7/2/2106	
29	199	964 001022054588	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	4		7/2/2106	
30	152	964 001022054523	Bradford	Regular	AH173	Hembra	NOGOYA	3		7/2/2106	

Sheet1 100%

Windows taskbar with icons for File Explorer, Edge, Word, PowerPoint, Teams, and system tray showing time 10:41 a.m. 27/3/2020.

LECTORES DE IDE (PORTÁTILES)



SRS 2

- Lector simple de mano
- Conexión BT con cualquier monitor de pesaje, celular , Tablet o PC
- Lee caravanas FD-X y HD-X (abiertas o cerradas), Bolos ruminales, chips subcutáneos y cualquier dispositivo que cumpla con las normas ISO ANIMAL.

XRS 2

Tru-Test.
DATAMARS



- Lector con teclado incorporado que le permite registrar múltiples datos
 - Crea FAVORITOS
- Conexión BT con cualquier monitor de pesaje, celular , tablet o PC
 - Sistema de ALERTA para buscar animales
- Lee caravanas FD-X y HD-X (abiertas o cerradas), Bolos ruminales, chips subcutáneos y cualquier dispositivo que cumpla con las normas ISO ANIMAL.



LECTOR FIJO XRP2




- Lector continuo
- Conexión BT con cualquier monitor de pesaje
- Lee caravanas FD-X y HD-X (abiertas o cerradas), Bolos ruminales, chips subcutáneos y cualquier dispositivo que cumpla con las normas ISO ANIMAL.
- Alimentación a 12v (Batería Externa.)



Registro automatico con antena MONITORES.mov

CARAVANAS




FLUJO DE INFORMACIÓN





INSUMOS



GRACIAS!

DATAMARS

Speedrite.
DATAMARS

Tru-Test.
DATAMARS

Z
TAGS.
DATAMARS

PATRIOT.


SIMCRO